

2023年2月20日

各位



## Restec Security System-DX モデル発表のご案内

株式会社リステック(本社：東京都中央区、代表取締役：高瀬 昇幸)はオールインワンミニタワー型サーバー製品の新機種「Restec Security System-DX モデル」を発表いたします。



さらなる進化を遂げた Restec Security System -DX モデルは、企業にとって重要なデータの保管、保全を中心に、社内外のデータ共有を専門知識不要で行える各種機能を搭載し、中小・小規模企業様の「デジタル革命」、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進を強力に支援します。

ワンランク上の機能を実現した Restec Security System -DX モデルの新機能として、紙書類の電子化を強力に進める「PDF Re:ネーム」、脱 PPAP\*を支えるファイル送信ツール「ファイル Express」を新たに開発し搭載いたしました。

また、昨今猛威を奮っているランサムウェアへの対策としてサーバー内に保存されたデータの保全性を高めるため、サーバーデータのバックアップ機能を大幅に強化いたしました。

\*PPAP とは、パスワード付き zip をメールに添付し、後からパスワードを送付するファイル送信方法の通称です。パスワード付き zip はセキュリティ機器やウイルス対策ソフトで解読できず、ウイルスであっても遮断できないため、日本政府や大手企業を中心に受信拒否の動きが出ています。

ハードウェアには国内 PC 分野で高い実績を誇るエプソンダイレクト社製を採用。国内製造の安心感と、本格サーバー仕様の Intel® Xeon プロセッサ、ECC メモリを採用による高い性能と信頼性を兼ね備えます。


当社サーバー製品の特長であるハードウェア翌営業日訪問修理保証は標準 3 年対応。オプションにより 5 年間保証を可能とし、当社サポートセンターによるハードウェアの遠隔監視と併せ、長く安心してご利用いただけます。

## ■新機能の特長

### ・「PDF Re:ネーム」

PDF ファイルの内容を見ながら、書類種別、取引先、金額を入力してファイル名を変更することができます。書類種別、取引先はマスタ管理により、手入力ではなく選択できるため「見積書や見積り書」「ABC や A・B・C」などの表記揺れを防ぎ、ファイルの検索性を高めます。

スキャナーや複合機のスキャン機能と組み合わせることで、紙書類の電子化・整頓を強力に支援します。



### ・「ファイル Express」

インターネットブラウザからファイルをアップロードしてダウンロード用 URL とパスワードを発行します。受信者に発行されたダウンロード用 URL・パスワードを送付するのみで、かんたん・安心・安全に脱 PPAP を図れます。

ダウンロードされた際には送信者にメールで通知が送られますので、受信者がメールを読み落としていないかの心配が不要です。

また、ダウンロード画面には自社のロゴを画面に表示できるので、受け取り手が安心してダウンロードできるファイル転送ツールとしてご利用いただけます。

ユーザーごとにファイルアップロード履歴の確認と削除ができ、管理者は全ユーザーがアップロードしたファイルの把握が可能ですので、ファイル送信ツールを「ファイル Express」に社内で統制することで、誤送信や情報漏えいの予防にも繋がります。



### ・毎日バックアップ(サーバーデータバックアップ)

毎日定時の増分バックアップにより、サーバー内のデータを効率的にバックアップします。バックアップ領域は専用の権限が割り当てられているため、LAN 内の PC がランサムウェアに感染してしまっても、バックアップデータが暗号化の対象となりにくくなっています。

※サーバーの各種アカウント情報、共有情報はバックアップの対象外です。

※すべてのランサムウェアからのデータ保護を保証するものではありません。

■製品画像



**Security System**  
**RSS8800-DX**



**Security System**  
**RSS8400-DX**

■ラインナップと希望小売価格

製品名	容量	希望小売価格
RSS8800-DX	8TB モデル	282 万円(税別)
RSS8400-DX	4TB モデル	260 万円(税別)

■出荷開始

2023 年 3 月中旬以降出荷開始予定

■この商品に関するお問い合わせ先

株式会社リステック

電話 : 03-5645-3338

URL : <https://www.re-stec.co.jp>

FAX : 03-5645-3339

E-mail : [info@re-stec.co.jp](mailto:info@re-stec.co.jp)

## ＜Restec Security System -DX モデル機種別・機能比較表＞

機能/機種	RSS8800-DX	RSS8400-DX	(参考)RSS7500X
みんなでファイル	○	○	○
PC データ安心バックアップ	○	○	○
安心データ復元 ※1※2※3	○	○	○
ゴミ箱機能	○	○	○
ファイルパトロール(アクセスログ) ※4	○	○	○
PDF Re:ネーム <b>NEW!</b>	○	○	-
社外データ共有(FTP/SFTP) ※5※6	○	○	○
どこでもオフィス(SSL-VPN) ※5※6	○	○	○
どこでもオフィス(OpenVPN) ※5※6	○	○	○
どこでもオフィス(PPTP) ※5※6	○	○	○
どこでもオフィス(L2TP) ※5※6	○	○	○
どこでもオフィス(IKEv2) ※5※6	○	○	○
RESTEC ドライブ ※5※6※7	○	○	○
ファイル Express ※5※6 <b>NEW!</b>	○	○	-
ファイルアップローダー	○	○	○
スケジューラー ※5※6	○	○	○
リストック DNS サービス ※5	○	○	○
サーバー管理システム(GUI)	○	○	○
遠隔監視サポート ※5※8	○	○	○
セキュリティアップデート ※5	○	○	○
毎日バックアップ <b>UPDATE!</b>	○	○	(オプション)

○ 標準使用可能な機能です。設定費・工事費等の別途費用が掛かります。

- ※1 Windows10、11 でご利用可能です。
- ※2 管理画面からフォルダ単位で機能の ON/OFF が可能です。
- ※3 最大過去 7 日分のデータのコピーを保存しているため HDD に十分な空き容量が必要です。  
機能を ON にしたフォルダの最低でも 2 倍の容量を使用します。
- ※4 「RESTEC ドライブ」、「社外データ共有(FTP/SFTP)」は「ファイルパトロール」の監視対象外です。
- ※5 本機能を使用するにはインターネット環境が必要です。
- ※6 使用頻度が高い場合は、より安定した「固定 IP」の取得を推奨します。
- ※7 「どこでもオフィス(オウクラウド)」は「RESTEC ドライブ」に機能名称を変更しました。
- ※8 お客様情報の登録が必要です。

ハードウェア仕様		
型番	RSS8800-DX	RSS8400-DX
CPU	インテル® Xeon® E プロセッサ(4 コア/4 スレッド) E-2124G(3.4GHz)	
チップセット	インテル®C246 チップセット	
主記録(RAM)容量	8GB (8.0GB×1) PC4-21300 ECC DDR4-2666 UDIMM	
HDD	8TB×2 (7200rpm/SATA/3.5 インチ) ※使用可能容量 8TB(RAID1)	4TB×2 (7200rpm/SATA/3.5 インチ) ※使用可能容量 4TB(RAID1)
毎日バックアップ用 HDD	8TBx1	4TBx1
イーサネット	インテル® I219-LM 10/100/1000Mbps	
寸法	約 180mm (W) X 405mm (D) x 368mm (H)	
重量(最大構成)	9.2kg	
定格電源ユニット	350W AC100V ±10% (50/60Hz)	
消費電力(最大)	98.2w (最大)	
電源	AC 100 - 240V (50/60Hz)	
主な付属品	本体電源コード、LAN ケーブル(5m)、ドキュメント類、製品保証書	
保証	ハードウェア 3 年間保証 (翌営業日訪問対応)	

※記載内容は 2023 年 2 月 20 日現在のものであり、外観および仕様は予告無く変更する場合がございます。