

2025 年 5 月 23 日

各位



サーバー新シリーズ EQ SERVER 発表のご案内


株式会社リステック(本社：東京都中央区、代表取締役：高瀬 昇幸)はオールインワンミニタワー型サーバー製品の新シリーズとして **EQ SERVER** を発表いたします。



新シリーズの **EQ SERVER** は、1-25 名以下の企業様向け、管理者・専門知識不要のファイルサーバーです。企業にとって重要な「データの保管と保全」をテーマに、インターネットの速度に依存しないオンプレミスサーバーならではのスピーディーなデータ共有・データ保存を実現します。

EQ SERVER は同じデータを 2 本のハードディスクに保存 (RAID1 ミラーリング) することで耐障害性を高めた構成です。そのため、1 台の HDD に不具合が生じた場合でも、もう 1 本の HDD で稼働することができますので、データ消失リスクの軽減が期待できます。

本製品のハードウェアには国内 PC 分野で高い実績を誇るエプソンダイレクト社製を採用しております。同様の機能を持つ NAS 製品と比較し、長期稼働を想定した防塵・排熱性に富んだエアフロー設計です。



また、インテル® Xeon® E プロセッサCPU、対応のチップセット搭載マザーボードにより、ECC メモリを採用しております。そのため、データの読み書き時に発生するエラーを検出し自動的に修正できるため、データ破損やシステムクラッシュに繋がるようなトラブルを未然に防ぐことが可能です。

当社サーバー製品の特長であるハードウェア翌営業日訪問修理保証 3 年間 及び サポートセンターによるハードウェア遠隔監視・ヘルプデスク 5 年間は従来のサーバーシリーズ同様に付帯しておりますので、長く安心してご利用いただけます。

■機能の特長

・「ファイル共有」

個々のパソコンにデータを保管せず、サーバーに保管することでデータをまとめて管理することができます。データを一括管理することで、ファイルバージョンの新旧混在などを防ぎ、業務効率化を促進します。また、フォルダ毎にアクセス権限を付与することができますので、経理や社長専用のフォルダ等、極秘データの管理も容易に行うことができます。



・「スナップショット」

「ファイル共有」のデータを最大 7 日前の復元時刻時に戻すことが可能です。

スナップショットの保存先は、内蔵 HDD または USB HDD を選択できます。1 世代目フルコピーからの差分取得のため、元ファイルが消失してもスナップショットからの復元ができますので安心です。

※本機能を ON にした場合、過去 7 日分のデータのコピーを保存するため、元データの 2 倍 + α の容量を使用します。

※オプションでスナップショット用 USB HDD (2TB・4TB・8TB) をご用意しております。



・「USB HDD からのデータ移行」

NAS のバックアップに利用していた USB HDD から EQ SERVER へデータを移行することが可能です。USB3.0 はネットワーク越しの転送と比較し速度が早いので、既存データの移行がスムーズです。

※すべての USB HDD の認識、データ移行を保証するものではありません。

※移行元の NAS 等の仕様により、EQ SERVER で認識できないフォーマット形式の場合がございます。



■製品画像



 **EQ SERVER**

■ラインナップと希望小売価格

容量モデル	保証期間	希望小売価格
4TB モデル (オプションで 8TB へアップグレード可)	標準 3 年	108.8 万円(税別)
2TB モデル		89.8 万円(税別)

※上記価格には 3 年分のハードウェア保証費用(訪問修理)、5 年間のサポート費用(遠隔監視・ヘルプデスク)を含みます。

※保証期間はオプション延長保守 2 年を追加することが可能です。(計 5 年訪問修理対応)

■出荷開始

2025 年 5 月下旬以降出荷開始予定

■この商品に関するお問い合わせ先

株式会社リステック

電話 : 03-5645-3338

URL : <https://www.re-stec.co.jp>

FAX : 03-5645-3339

E-mail : info@re-stec.co.jp

ハードウェア仕様		
容量	2TB モデル	4TB モデル
CPU	インテル® Xeon® E プロセッサ(4 コア/4 スレッド) E-2124G(3.4GHz)	
チップセット	インテル®C246 チップセット	
主記録(RAM)容量	ECC 16GB	
HDD	シリアル ATA 7200rpm 2TB x 2 (ソフトウェア RAID1) ※実効容量 2TB	シリアル ATA 7200rpm 4TB x 2 (ソフトウェア RAID1) ※実効容量 4TB ※オプション 8TB アップグレード可能
インターフェース	USB Type-A 3 ポート(正面):USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)×2、USB 2.0×1 3 ポート(背面):USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)	
イーサネット	インテル® I219-LM 10/100/1000Mbps	
寸法	約 180mm (W) X 405mm (D) x 368mm (H)	
重量(最大構成)	9.2kg	
定格電源ユニット	350W AC100V ±10% (50/60Hz)	
消費電力(最大)	98.2w (最大)	
待機時動作音	約 31dB	
関連規格	高調波電流規格適合、VCCI クラス B 適合、電気用品安全法適合(電源コード)	
動作環境	動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと)	
主な付属品	本体電源コード、LAN ケーブル(5m)、ドキュメント類、製品保証書	
保証	ハードウェア 3 年間保証 (翌営業日訪問対応)	

オプション		
ハードウェア延長保証	本体と同時申込みで 2 年間ハードウェア保証を延長いたします。	
容量アップグレード		本体と同時申込みで 容量 8TB へアップグレードいたします。
USB HDD	スナップショット用 USB HDD(2TB/4TB/8TB) ※3 年間先出しセンドバック対応。HDD 不具合による訪問修理はいたしません。	

※記載内容は 2025 年 5 月 23 日現在のものであり、外観および仕様は予告無く変更する場合がございます。